

Pied pour parasol Suprema

01.2025

Informations sur la sécurité et la maintenance

Le Monde du Parasol vous informe qu'il est absolument nécessaire de lire et de respecter ce mode d'emploi avant d'utiliser le pied pour parasol. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi ; ces dommages ne font pas l'objet d'une réclamation.

Le pied a été conçu pour servir de poids pour parasol. Il est donc exclusivement destiné à cet usage. Il est impératif de l'utiliser uniquement :

- conformément à sa destination, c'est-à-dire comme poids pour un parasol.
- dans des conditions techniques correctes,
- dans des conditions atmosphériques correctes.

Les irrégularités susceptibles d'affecter la sécurité et le fonctionnement du pied doivent être corrigées immédiatement ; dans le cas contraire, la continuation de son utilisation est interdite.

Toutes les tâches d'entretien décrites dans le manuel peuvent être effectuées par l'utilisateur.

Toutes les opérations de réparation complexes ne doivent pas être effectuées par des personnes qui ne sont pas compétentes pour manipuler les outils utilisés pour la réparation en toute sécurité.




Note

Le pied doit être transporté et installé par au moins deux personnes.



Le pied du parasol doit être mis à niveau.



Le pied du parasol doit être placé sur une surface ferme. Le parasol doit être monté sur le pied du parasol à l'aide d'une vis dédiée.



> 160 kg

Le pied du parasol doit être dédié à un type de parasol donné, conformément à la déclaration du fabricant (exemple > 160 kg signifie que le pied doit peser plus de 160 kg – cela dépend du modèle parasol).



Note : Risque d'accident !

L'objet est lourd – il convient de faire preuve d'une prudence particulière lors du déplacement du pied. Avant le montage, assurez-vous que le pied du parasol est solidement fixé et stable. En raison du poids du pied, il doit être porté par au moins deux adultes. Après avoir réglé le pied, insérer le parasol dans le pied et le fixer en serrant la vis de fixation incluse. Serrez au maximum. Pendant l'exploitation, l'utilisateur doit vérifier régulièrement le serrage des vis du pied et de l'embout

Entretien et soins

Le client doit effectuer une inspection minutieuse du pied après l'installation initiale ou avant de stocker le pied pendant une longue période. Il est recommandé de vérifier les éléments suivants :

- Vérifier l'état du pied du parasol et remplacer toute partie endommagée.
- Vérifier que toutes les vis sont bien serrées et resserrer celles qui sont desserrées.

Stockage

Le pied ainsi que toutes ses parties doivent être stockés sous un abri. Pour éviter la rouille, il est important de protéger le pied de l'humidité.

Service et pièces détachées

Si vous avez des questions concernant l'installation ou la commande de pièces détachées, veuillez contacter notre service commercial (contact sur le site www.lemondeduparasol.fr ou par e-mail : contact@lemondeduparasol.fr). En cas de réclamation, veuillez l'enregistrer en utilisant le formulaire de réclamation disponible sur www.lemondeduparasol.fr

Support

Avez-vous des doutes ? Tout n'est pas compris ?

Contactez-nous :

e-mail : contact@lemondeduparasol.fr




Pied pour parasol Suprema








Manuel d'installation














01.2025

Contenu de la livraison



Outils nécessaires

















Schéma de démontage



Acier inoxydable




Acier inoxydable
PP - Polypropylène



Acier inoxydable
PP - Polypropylène



PP - Polypropylène




Acier
inoxydable



Acier
inoxydable

Outils nécessaires



05 PP - Polypropylène



40 Acier
FE

Durée d'utilité : aussi longtemps que le produit conserve ses qualités utiles. Le démontage est effectué par le propriétaire du produit.
Méthode de recyclage pour tous les matériaux : matériau. Travail manuel requis.